

Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI

Oficio No. ADM- 351/2023-2

Asunto: Reporte de presupuesto 2023

~~Dr. Pedro Francisco Rosales Escobedo
Responsable del PE de Ingeniero Eléctrico
Presente. -~~

Por este conducto, le informo que el saldo del presupuesto 2023 del Programa Educativo de Ingeniero Eléctrico a su cargo es de \$ - 6,919.82 y el recurso recaudado del sorteo 90 e Intersemestral 2023-4 es de \$ 102,810.09

Intersemestrales 2023-4:	\$	1,445.59
Sorteos 90:	\$	101,364.50

En el caso del recurso de intersemestrales 2023-4 y sorteos 90 se podrán ejercer durante el presupuesto 2024. **Considerar las siguientes fechas límites para ejercer el saldo del presupuesto 2023:**

- Solicitudes de compras: 9 de octubre (que el proveedor realice la entrega de la orden de compra máximo el 15 de noviembre).
- Solicitudes de órdenes de servicios: 31 de octubre.
- Anticipos para gastos, servicios varios, pagos a terceros, servicios de transporte, salidas académicas, etc.: 10 de noviembre.

Anexo encontrará el reporte de gastos de las solicitudes atendidas en el hasta el 15 de septiembre.

Sin otro particular, le reitero un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"
Mexicali, Baja California a 25 de septiembre de 2023

Heabi 04/09/2023



Araceli Celina Justo López
DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ
DIRECTORA

Universidad Autónoma
de Baja California




**FACULTAD
DE INGENIERÍA**

Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ingeniería
Informe de asignación y gasto del presupuesto 2023-1
Programa Educativo: Eléctrica

No.	Descripción del Recurso	Cantidad Asignada
+	Recurso Fijo	\$100,000.00
+	Recurso Intersemestrales	\$3,966.48
+	Recurso Sorteos	\$92,846.50
-	Recurso Ejercido 2023-1	\$203,732.80
=	Saldo Final PE 2023-1	-\$6,919.82
+	Apoyo de la Dirección	\$210,669.80
+	Apoyo gestionado por la Dirección	\$5,231,846.54
Total Ejercido PE ->		\$5,646,249.14

Clasificación general del Gasto

Concepto	Presupuesto Ejercido
ACREDITACIONES	\$3,797.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$153,522.00
EQUIPO PARA LABORATORIO	\$130,345.11
GASOLINA	\$1,516.80
MANTENIMIENTO A/C	\$46,804.00
MANTENIMIENTO VARIOS	\$14,055.75
MATERIAL DE PROCES. DE DATOS	\$15,608.07
MATERIALES DE LIMPIEZA	\$3,024.09
MATERIALES PARA LAB. Y AULAS	\$45,729.78
REMODELACIÓN DE EDIFICIO	\$5,231,846.54
Total General	\$ 5,646,249.14



Elaboró

M.C. Johanna Pamela Morales
Bustamante
Administradora

Revisó

Dr. Pedro F. Rosales Escobedo
Responsable de Programa
Educativo

Vo.Bo.

Dra. Araceli Celina Justo López
Directora

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, FACULTAD DE INGENIERÍA, UABC

\$ 414,402.60

\$

414,402.60

NO. TRÁMITES

FOLIO INTERNO	FECHA RECEPCIÓN	FECHA DE ACUSE TRÁMITE	FECHA TURNA TRÁMITE	PROGRAMA EDUCATIVO/ÁREA	TRÁMITE	ESTADO*	AUXILIAR ADMVO	FECHA DE LA SOLICITUD	NÚMERO DE SOLICITUD/OFICIO	RECURSO AFECTADO	CONCEPTO	EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPRA/ORDEN DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
17	5/1/2022	5/1/2022	9/1/2022	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	10-ene-23	350	FIM	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	\$ 2,519.00		REPOSICIÓN DE LÁMPARA UBICADA FUERA DE LA SALIDA DE EMERGENCIA DEL LABORATORIO DE ELÉCTRICA.
84	25/1/2023	25/1/2023	1/2/2023	ELÉCTRICA	COMPRAS	TERMINADO	CYNTHIA	01-feb-23	1032-1	P.E. ELECTRICA	EQUIPO PARA LABORATORIO	\$ 61,864.47	OC-599	(2) Tektronix TBS1052C Osciloscopio digital de 50 MHz, 2 canales, 1GS/s, 20 K de longitud de registro, 5 años de garantía, certificado de calibración estándar. (2) Tektroniv AFG1022, Generador Arbitrario de 25 MHz, 125 MS/s de Velocidad de Muestreo, 2 Canales, 14 bits de Resolución Vertical y Contador de 200 MHz
135	3/2/2023	3/2/2023	7/2/2023	ELÉCTRICA	ACCIÓN DE MOVILIDAD	TERMINADO	MIRNA	13-feb-23	4640	FIM	GASOLINA	\$ 505.60	NO APLICA	1 VALE DE 20 LTS. MAGNA PARA COORDINACION DE ING. ELECTRICA/13 FEBRERO
135	3/2/2023	3/2/2023	7/2/2023	ELÉCTRICA	ACCIÓN DE MOVILIDAD	TERMINADO	MIRNA	06-mar-23	7930	FIM	GASOLINA	\$ 505.60	NO APLICA	1 VALE DE 20 LTS. MAGNA PARA COORDINACION DE ING. ELECTRICA/20 MARZO
135	2/5/2023	2/5/2023	2/5/2023	ELÉCTRICA	ACCIÓN DE MOVILIDAD	TERMINADO	MIRNA	02-may-23	16800	FIM	GASOLINA	\$ 505.60	NO APLICA	1 VALE DE 20 LTS. MAGNA PARA COORDINACION DE ING. ELECTRICA/MAYO
345	10/3/2023	10/3/2023		ELÉCTRICA	COMPRAS	PEND-ENTE	CYNTHIA			P.E. ELECTRICA		\$ -		CAPTURAR
479	11/4/2023	11/4/2023	17/4/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	11-abr-23	NA	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO VARIOS	\$ -		SE SOLICITA VERIFICAR LA CAÑALETA DEL LADO SUR DEL INMUEBLE YA QUE SE ESTA FILTRANDO AGUA AL CUBICULO 6, LO EXTRAÑO DE ESTA SITUACION ES QUE EN ESTOS MOMENTOS NO ESTAN ENCENDIDAS LAS REFRIGERACIONES, POR LO QUE RESULTA EXTRAÑO LA PRESENCIA DE AGUA
512	18/4/2023	18/4/2023	20/4/2023	ELÉCTRICA	COMPRAS	#PEFI	CYNTHIA	21-abr-23	3825-1	P.E. ELECTRICA	MATERIALES PARA LABORATORIO Y AULAS	\$ 3,348.00	OC-1717	(100) CABLE VIKACON THHN/THWN2 CAL 14 BLANCO, metros (100) CABLE VIKACON THHN/THWN2 CAL 14 ROJO, metros (100) CABLE VIKACON THHN/THWN2 CAL 14 NEGRO, metros (100) CABLE VIKACON THHN/THWN2 CAL 14 VERDE, metros
516	18/4/2023	18/4/2023	25/4/2023	ELECTRICA	COMPRAS	#REFI	CYNTHIA	05-may-23	4400-1	P.E. ELECTRICA	EQUIPO PARA LABORATORIO	\$ 68,480.64	OC-2012	(4) KEITHLEY 2231A-30-3 FUENTE DE PODER DE CORRIENTE DIRECTA (DC) DE SALIDA TRIPLE, 2 SALIDAS DE 0-30 V @ 3A Y UNA SALIDA DE 0-5 V @3A, INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION, TRES AÑOS DE GARANTIA
545	24/4/2023	24/4/2023	25/4/2023	ELÉCTRICA	COMPRAS	#REFI	CYNTHIA	04-may-23	4335-1	P.E. ELECTRICA	MATERIALES PARA LABORATORIO Y AULAS	\$ 2,425.56	OC-1899	(3) MEDIDORES ELECTRICOS KETOTEK
571	26/4/2023	26/4/2023	5/5/2023	ELÉCTRICA	COMPRAS	#PEFI	CYNTHIA	09-may-23	4462-1	P.E. ELECTRICA	MATERIALES PARA LABORATORIO Y AULAS	\$ 8,744.22	OC-1969	(150) CONECTOR DE PRUEBA 4 mm TIPO BANANA, MARCA DELTRON, NICKEL, 19A, MOUSER NO. 164-9310 (4) CABLE DE CONEXION SILICONE LD BLK 50FT, 18 awg, MARCA-POMONA, MOUSER NO.565-6733-0
648	12/5/2023	12/5/2023	12/5/2023	ELECTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	12-may-23	4660	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO AC	\$ -		SE SOLICITA VERIFICAR LA REFRIGERACION DE LA SALA AUDIOVISUAL YA QUE NO ESTA ENFRIANDO, NO SE ESCUCHA QUE ENTRE EL COMPRESOR.
654	16/5/2023	16/5/2023	17/5/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	16-may-23	4858	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO AC	\$ -		SOLICITAMOS QUE SE REVISEN LAS MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON C Y EL SALON D PORQUE NO ESTAN ENFRIANDO CORRECTAMENTE.
658	17/5/2023	17/5/2023	17/5/2023	ELECTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	17/5/2023	4860	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO AC	\$ 4,140.00		SE SOLICITA VERIFICAR LA REFRIGERACION QUE ENFRIA EL PASILLO Y CUBICULOS DEL LADO OESTE DEL EDIFICIO YA QUE NO ESTA ENFRIANDO.
658	17/5/2023	17/5/2023	17/5/2023	ELECTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	17/5/2023	4860	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO AC	\$ 865.00		SE SOLICITA VERIFICAR LA REFRIGERACION QUE ENFRIA EL PASILLO Y CUBICULOS DEL LADO OESTE DEL EDIFICIO YA QUE NO ESTA ENFRIANDO.
659	17/5/2023	17/5/2023	17/5/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	17-may-23	4861	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO AC	\$ -		SE SOLICITA VERIFICAR LA REFRIGERACION DE LA SALA E YA QUE NO ESTA ENFRIANDO.
660	17/5/2023	17/5/2023	17/5/2023	ELECTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	17-may-23	4862	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO AC	\$ -		SE SOLICITA VERIFICAR LA REFRIGERACION DE LA SALA D YA QUE NO ESTA ENFRIANDO.
661	17/5/2023	17/5/2023	17/5/2023	ELECTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	17-may-23	4863	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO AC	\$ -		SE SOLICITA VERIFICAR LA REFRIGERACION DE LA SALA DE ESTUDIO YA QUE NO ESTA ENFRIANDO.

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, FACULTAD DE INGENIERÍA, UABC

\$ 414,402.60

\$

414,402.60

NO. TRÁMITES

FOLIO INTERNO	FECHA RECEPCIÓN	FECHA DE ACUSE TRÁMITE	FECHA TURNA TRÁMITE	PROGRAMA EDUCATIVO/ÁREA	TRÁMITE	ESTADO*	AUXILIAR ADMVO.	FECHA DE LA SOLICITUD	NÚMERO DE SOLICITUD/OFFICIO	RECURSO AFECTADO	CONCEPTO	EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPRA/ORDEN DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
667	17/5/2023	17/5/2023	17/5/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	PROCESO	JOSE LUIS	17-may-23	4866	FIM	MANTENIMIENTO A/C	\$ 40,824.00		D-C6A2-4 SE SOLICITA VERIFICAR LA REFRIGERACION DE LA SALA C YA QUE NO ESTAN ENFRIANDO. PARECE TENER UNA FALLA GRAVE YA QUE ESTA ENTRANDO LA PROTECCION TERMICA Y ES O CASIONA QUE ENCIENDA SOLO UNOS SEGUNDOS, SE APAGUE UNOS MINUTOS Y REENCIENDA PARA VOLVERSE A APAGAR.
802	9/6/2023	9/6/2023	9/6/2023	ELÉCTRICA	COMPRAS	#PEFI	CYNTHIA	06-jun-23	5893-1	FIM	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 153,522.00	OC-2630	(1) suministro de unidad de aire acondicionado tipo Paquete marca Trane modelo TS000H3 con capacidad de 7.5 toneladas de refrigeración para operar a 230 voltios 60 ciclos 3 fases. Desmontaje de unidad existente e instalación de unidad nueva de aire acondicionado tipo paquete que incluye: instalación de ductos de entronque a inyección y de retorno de 1 a 3 pies aislados con fibra de vidrio, gasa y pintura epoxi, suministro e instalación de tornillos, cableado de
887	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	PROCESO	JOSE LUIS	01-ago-23	7746	FIM	MANTENIMIENTO VARIOS	\$ 8,491.00		SE SOLICITA PINTAR LA PARED DE LA SALA C EN DONDE SE HIZO EL RESANADO PARA TAPAR EL HUECO QUE OCASIONA LA REUBICACION DE LA REFRIGERACION.
888	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	01-ago-23		FIM	MANTENIMIENTO VARIOS			SE SOLICITA PINTAR LA PARED DE LA SALA DE COMPUTO EN DONDE SE HIZO EL RESANADO PARA TAPAR EL HUECO QUE OCASIONA LA REUBICACION DE LA REUBICACION
889	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	PROCESO	JOSE LUIS	01-ago-23	6603	CURSO ORDINARIO	MANTENIMIENTO VARIOS	\$ 3,797.00		REVISION Y REPARACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA DE LA CASETA Y LA DE LA SALIDA DE EMERGENCIA, YA QUE AMBAS TIENEN ENCENDIDO EL LED ROJO, ADICIONALMENTE, LA DE LA CASETA TIENE LAS LUCES ENCENDIDAS.
890	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	PROCESO	JOSE LUIS	01-ago-23	7747	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO VARIOS	\$ 2,007.00		SE SOLICITA REPARAR O SUSTITUIR LA MANIJA DE UNO DE LOS LAVABOS DEL BAÑO DE MUJERES, YA QUE SE ROMPIO LA QUE CONTROLA EL FLUJO DE AGUA.
891	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	01-ago-23	6604	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO A/C			REVISION Y REPARACION DE REFRIGERACION DE SALA A NO ENFRIA.
892	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	PROCESO	JOSE LUIS	01-ago-23	6662	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO VARIOS	\$ 1,038.75		SE SOLICITA CAMBIAR DOS PLAFONES, UNO EN LA SALA AUDIOVISUAL Y EL OTRO EN LA SALA B, YA QUE DEBIDO A LA HUECIDAD FILTRADA, ESTAN MUY PANDEADOS.
893	1/8/2023	1/8/2023	1/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	01-ago-23	6605	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO A/C			REVISION Y REPARACION DE REFRIGERACION DE SALA B NO ENFRIA.
895	2/8/2023	2/8/2023	3/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	02-ago-23	6867	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO A/C			REVISION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE REUBICARON EN EL LABORATORIO DE ELECTRICA.
897	2/8/2023	2/8/2023	3/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	02-ago-23	6753	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO A/C			SE SOLICITA SUSTITUIR LA REFRIGERACION DE LA SALA DE CONTROL LA CUAL TRAS LA REVISION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (EN EL SEMESTRE 2022-23) FUE DIAGNOSTICADA CON UNA FALLA SIN POSIBLE REPARACION.
934	8/8/2023	8/8/2023	10/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	08-ago-23	7160	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO A/C			SE SOLICITA VERIFICAR LA REFRIGERACION DE LA SALA C YA QUE ESTA OPERANDO MAL. SI SE LE PROGRAMA A UNA TEMPERATURA DE 75° O 76 LA REFRIGERACION TIENE UN FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE DE 15 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE, PERO SI SE PROGRAMA A 74° QUEDA OPERANDO CONSTANTEMENTE.
935	8/8/2023	8/8/2023	10/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	08-ago-23	7161	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO A/C			SE SOLICITA VERIFICAR LA REFRIGERACION DE LA SALA D YA QUE ESTA OPERANDO MAL. SI SE LE PROGRAMA A UNA TEMPERATURA DE 75° O 76 LA REFRIGERACION TIENE UN FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE DE 15 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE, PERO SI SE PROGRAMA A 74° QUEDA OPERANDO CONSTANTEMENTE.
936	8/8/2023	8/8/2023	10/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	PROCESO	JOSE LUIS	08-ago-23	7162	P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO A/C	\$ 975.00		SE SOLICITA VERIFICAR LA REFRIGERACION QUE ENFRIA EL PASILLO Y CUBICULOS DEL LADO OESTE DEL EDIFICIO, YA QUE NO ESTA ENFRIANDO ADICIONALMENTE, SE REQUIERE LA SUSTITUCION DEL CONTROL, YA QUE SE DESPROGRAMA MUY SEGUIDO.
1023	18/8/2023	18/8/2023	24/8/2023	ELÉCTRICA	COMPRAS	PROCESO	CYNTHIA	28-ago-23	7539-2	P.E. ELECTRICA	MATERIALES PARA LABORATORIO Y AULAS	\$ 27,000.00		(10) PUNTAS PARA MULTIMETRO SIMPSON #526-00043 (10) PUNTAS DE PRUEBA POMONA #565-5808
1023	18/8/2023	18/8/2023	24/8/2023	ELÉCTRICA	COMPRAS	PROCESO	CYNTHIA	28-ago-23	7539-1	P.E. ELECTRICA	MATERIALES PARA LABORATORIO Y AULAS	\$ 4,212.00		(1) JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECANICO ACERO HUSKY 270 PIEZAS MODELO 195261
1024	18/8/2023	18/8/2023	24/8/2023	ELÉCTRICA	COMPRAS	PROCESO	CYNTHIA	28-ago-23	7514-1	P.E. ELECTRICA	MATERIAL DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ 15,608.07		(1) TONER HP 55X NEGRO (1) TONER HP 410A NEGRO (1) TONER HP 410A CYAN (1) TONER HP 410A AMARILLO (1) TONER HP 410A MAGENTA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, FACULTAD DE INGENIERÍA, UABC

\$ 414,402.60

\$

414,402.60

NO. TRÁMITES

FOLIO INTERNO	FECHA RECEPCION	FECHA DE ACUSE TRÁMITE	FECHA TURNA TRÁMITE	PROGRAMA EDUCATIVO/ÁREA	TRÁMITE	ESTADO*	AUXILIAR ADMIVO	FECHA DE LA SOLICITUD	NÚMERO DE SOLICITUD/OFCIO	RECURSO AFECTADO	CONCEPTO	EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPRA/ORDEN DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
1032	23/8/2023	23/8/2023	24/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	PROCESO RTO	JOSE LUIS	23-ago-23		P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO VARIOS			DEBIDO A LA REMODELACION QUE SUFRIRA EL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE ELECTRICA, SE SOLICITA REMOVER LOS MUEBLES DE MADERA QUE SE ENCUENTRAN MONTADOS EN LAS PAREES DE LOS CUBICULOS DEL LADO OESTE DEL EDIFICIO. ADICIONALMENTE, SE SOLICITA UN ESPACIO PARA ALMACENARLOS JUNTO CON LOS ESCRITORIOS Y SILLAS. POR FAVOR PROGRAMARSE PARA REALIZAR ESTE TRABAJO ANTES DEL 6 DE SEPTIEMBRE YA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA ESTÁ PROGRAMADO EL INICIO DE LA OBRA.
1033	23/8/2023	23/8/2023	24/8/2023	ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	TERMINADO	JOSE LUIS	23-ago-23		P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO VARIOS			DEBIDO A LA REMODELACION QUE SUFRIRA EL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE ELECTRICA, SE SOLICITA REMOVER, EL MECANISMO PARA ABRIR LA PUERTA DE EMERGENCIA, Y COLOCAR UNA MANUA PARA PODER ABRIRLA DESDE EL EXTERIOR.
1054	25/8/2023	25/8/2023		ELÉCTRICA	COMPRAS	ACUSE ENVIADO	CYNTHIA							
1055	25/8/2023	25/8/2023	28/8/2023	ELÉCTRICA	COMPRAS	#REP	CYNTHIA	29-ago-23	7632-1	P.E. ELECTRICA	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 3,024.09		(4) CAJA DE TOALLAS DE ROLLO FAPSA TR350 TISSUE
1074	30/8/2023	30/8/2023		ELÉCTRICA	COMPRAS	ACUSE ENVIADO	CYNTHIA							
1096	4/9/2023	4/9/2023		ELÉCTRICA		ACUSE ENVIADO								
1100	5/9/2023	5/9/2023		ELÉCTRICA	ORDEN DE SERVICIOS	ACUSE ENVIADO	JOSE LUIS			P.E. ELECTRICA	MANTENIMIENTO VARIOS			
1153	13/9/2023	13/9/2023		ELÉCTRICA	COMPRAS	ACUSE ENVIADO	CYNTHIA							